3 - CONDUITE A TENIR EN CAS D'URGENCE - PARTIE MEDECIN TRAITANT ou à préciser :

Fiche standard et fiches élaborées avec les sociétés savantes pour les pathologies les plus fréquentes sont disponibles sur Eduscol

Fiche spécifique N° 05

Nom/ Prénom :	**Date de Naissance :**
Numéros d'urgence spécifiques éventuels autres que le 15 ou le 112 :	
Fiche établie pour la période suivante :	

Dès les premiers signes, **faire chercher la trousse d'urgence de l'enfant ainsi qu'un téléphone portable.**

Evaluer la situation et pratiquer :

Signes d'appel visibles	Mesures à prendre	Traitement
Nausées ou vomissements modérés	☐ Contacter immédiatement les parents ☐ Installer l'enfant dans un lieu calme et aéré	☐ Traitement éventuel :
Fièvre	☐ Contacter immédiatement les parents	☐ Ne pas donner de traitement antipyrétique ☐ Donner en cas de fièvre : **paracétamol** Forme : Dose : 1 dose toutes les 6 heures si douleur, maximum 4 doses par jour.
Asthénie (fatigue)	☐ Installer l'enfant dans un lieu calme et aéré ☐ contacter les parents	
Autre :		

Dès les premiers signes de gravité ou si les signes précédents persistent : appeler le 15 ou le 112

Signes de gravité :	Mesures à prendre	Traitement
Vomissements importants	☐ Contacter immédiatement les parents ☐ Installer l'enfant dans un lieu calme et aéré	
Autre :		

Dispositifs :

☐ Présence d'un cathéter veineux central	☐ Pansement à maintenir au sec ☐ Si pansement suintant ou défait, contacter les parents
☐ Autre cathéter veineux	☐ Autre :
☐ prothèse	

Dans tous les cas, ne pas oublier de tenir la famille informée.

Un courrier avec des informations médicales confidentielles sous pli cacheté à l'attention des services de secours peut être joint à cette fiche de conduite à tenir : ***Courrier joint*** : ☐ **OUI** ☐ **NON**

Cachet du médecin : Date : Signature du médecin :

© Direction générale de l'enseignement scolaire-MCT